

## Reflexmärkning och stripning av fordon och utrustning

Motordrivna fordon och mobil utrustning som används på färdområdet och andra operativa trafikområden (grönvitrandigt, grönt, rött, rödvitrandigt och lila) skall vara markerade med reflexer i sådan omfattning att utrustningens storlek tydligt framgår oavsett från vilket håll den betraktas.

Standardmått på reflexen är 150 x 50 mm och där reflexer behöver upprepas ska avståndet mellan reflexerna vara 50mm. Reflexen skall vara färgade enligt följande:

- Gula reflexer – Fordonet/objektets sidor
- Vita reflexer – Fordonet/objektets framsida
- Röda reflexer – Fordonet/objektets baksida

Det är viktigt att fordon/utrustning vid belysning inte återkastar rött ljus framåt eller vitt ljus bakåt.

Undantag för röda & vita reflexer bak och fram, kan av Swedavia medges till utrustning och specialfordon som inte har en tydlig definierad fram- eller baksida (exempelvis vickbomslyft, saxlyft, värmare, vagnar, GPU etc.), dessa skall istället märkas med gula reflexer runt objektets alla sidor.

Ref: *KRN A-08 Fordonskarta* för trafikområden.

Nedan följer reflexernas placering på olika fordon:

## Exempel på placering

### Sidan på fordonet

Gula högre reflekterande reflexer



### Bak på fordonet

Röda högre reflekterande reflexer  
(om gula redan finns kan dessa  
vara kvar)



### Fram på fordonet

Vita högre reflekterande reflexer



A-08-Bilaga  
2022-12-21  
3(4)



A-08-Bilaga  
2022-12-21  
4(4)

