

# Airport Regulation

## Ronneby Airport

AR-000-2011  
2015-03-18 1(3)

### Utrymning

#### 1. Allmänt

Varje verksamhetsutövare på flygplatsen ansvarar för att egen personal har grundläggande kunskaper inom följande områden:

- Kunskaper i brandskydd.
- Kunskaper i utrymning av egna lokaler.
- Kunskaper i utrymning av stationsbyggnad
- Skall tillhandahållas kontinuerlig information om utrymningsplaner.
- Skall ha god kännedom om återsamlingsplats.
- Skall bedriva eget lokalt brandskyddsarbetet.

#### 2. Trafikalt

##### 2.1. Beslut om utrymning

Vid brand, hot, explosion eller liknande har följande befattningshavare rätt att omgående besluta om utrymning:

- Flygstationschef
- Säkerhetschef, lokalt säkerhetsansvarig
- Operativ chef
- Gruppchef
- Lagansvarig
- Polisinsatschef
- Insatsledare för flygplatsräddningstjänsten
- Räddningsledare vid kommunal räddningstjänst

Utrymning påbörjas omgående och lokal checklista i Särskild händelse träder in

##### 2.2. Samordning för utrymning

Se mapp "Särskild Händelse"

##### 2.3. Vägledning av passagerare

Personal som arbetar i stationsbyggnaden skall assistera och vägleda både passagerarna och allmänheten vid utrymning.

Om hot riktas mot flygplan på rampen, avbryts ombordstigning och samtliga passagerare och besättning leds till aktuell återsamlingsplats av ramp och gatepersonal, via östra grinden till återsamlingsplatsen i sydöstra hörnet av parkeringen.

Om hotet utgörs av föremål i avgångshallen, skall flygplan som är klara med ombordstigning underrättas omgående. Ombordstigning som inte är klar avbryts, passagerare och besättning hänvisas av ramp och gatepersonal via östra grinden till återsamlingsplatsen i sydöstra hörnet av parkeringen. För vidare information mapp "Särskild händelse".

# Airport Regulation

## Ronneby Airport

AR-000-2011  
2015-03-18 2(3)

### 2.4. Utrymningslarm

Utrymningslarm sker på följande sätt:

- Som automatiskt meddelande genom utrop i högtalare.
- Muntligt utrop i högtalarsystemet.
- Informationen ges på svenska och engelska.

### 2.5. Återsamlingsplats

Återsamlingsplats vid utrymning av stationsbyggnaden är markerad plats i sydöstra hörnet av parkeringsplatsvid infarten till flygstationsområdet.

Om ordinarie återsamlingsplats ej kan användas fattas beslut om ny återsamlingsplats av Insatschefen.

### 2.6. Utrymningsvägar

Så långt det är möjligt skall stationsbyggnaden utrymmas mot söderut mot allmänna parkeringen. För vidare information om utrymningsvägar, studera de utrymningsplaner som finns placerade på utvalda ställen i stationsbyggnaden.

Se bilaga 2

Incheckningshallen och inrikeshallen utrymmas mot gatusidan i Sydostlig riktning mot återsamlingsplats på parkeringen i dess sydöstra hörn. Platsen är utmärkt med särskild skylt "Återsamlingsplats".

Ankomsthallen utryms i första hand mot gatusidan. Om detta inte är möjligt, sker utrymning genom övriga nödutgångar.

Avgångshall samt inrikes lounge utrymmas via gatorna till plattan därefter genom östra grinden till återsamlingsplatsen.

Om hot riktas mot flygplan, uppställt på plattan, eller om misstänkt farligt föremål upptäcks skall utrymning ske på så stort avstånd som möjligt från aktuell händelse.

### 2.7. Trafikomläggning

Om nödvändigt stänger polisen av tillfartsvägar till flygplatsen.

### 2.8. Genomsökning och bevakning av utrymt område

Lagansvarig Security ansvarar för att samordna personal för att säkerställa att berört område är utrymt och rapporterar till polisinsatsledaren.

Efter det att utrymningen är säkerställd spärras aktuellt område av och bevakas av polis med hjälp av Swedavias personal. Polisinsatschefen eller insatschef räddningskåren beslutar om tillträde.

## 3. Safety

# Airport Regulation

## Ronneby Airport

AR-000-2011  
2015-03-18 3(3)

-  
**4. Security**

-  
**5. Miljö**

-  
**6. Uppföljning**

-  
**7. Referenser**

**7.1. Kontakter**

AR ägare: Flygplatschef  
Operativ chef 010-10 95 599

**7.2. Referensdokumentation**

Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

**För ytterligare information, kontakta:**

Operativ chef 010-109 55 99